АКТ приемки

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного образования, к новому 2024 – 2025 учебному году

от 11.07.2024 года

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 255"

Корпус 1

Учредитель организации:

Муниципальное образование "Город Ижевск" в лице Администрации города Ижевска.

Юридический адрес: 426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 25

Фактический адрес: 426035, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 25

Руководитель: Ехлакова Наталья Николаевна

Телефон: 8(3412) 63-33-88

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 24.05.2024 года № 883 «О проверке готовности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска, к 2024 – 2025 учебному году» в период с 09.07.2024 года по 09.08.2024 года комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике	Гвоздкова Н.Г.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования Администрации города Ижевска	Коротаева С.А.

Члены комиссии:

* заместитель Главы Администрации Индустриального района по общим вопросам	Ленцова Е.Н.
* консультант Отдела дошкольного образования Управления образования Администрации города Ижевска	Чухванцева Н.Ю.
* заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 218"	Белых Э.В.
* ведущий инженер по ремонту производственно-технической группы МКУ «Ресурсный центр»	Чистохина О.Н.
* главный специалист группы обеспечения безопасности образовательных учреждений и общих вопросов МКУ «Ресурсный	Рогозина Т.Ю.

проведена приемка готовности образовательного учреждения (далее - Учреждение) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 255"

I. Основные результаты приемки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 ГК РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Учреждения, утверждён	приказом Заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной политике от 04.03.2019 № 84п
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление	от 17.05.2016 № 18-18-01/004/2010-642
Свидетельство о государственной регистрации права, на пользование земельным участком, на котором размещено Учреждение	от 17.05.2016 № 18-18-01/087/2010-479
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	серия 18 Л01 № 0001135, срок действия - бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации	не требуется
Локальные акты Учреждения	соответствуют требованиям действующего законодательства
Информация о деятельности учреждения на официальном сайте	соответствуют требованиям действующего законодательства

2. Выполнение требований антитеррористической защищенности объекта:

Категория безопасности объекта	третья
Паспорт безопасности объекта	от 14.01.2020
Электронный паспорт социально значимого объекта	от 11.12.2018

3. Информация о зданиях, сооружениях Учреждения:

№№	наименование объекта (назначение)	кол-во	год постройки (ввода)
1	учебный корпус	1	1983
2	спортивная площадка	1	1983
3	теневой навес	7	1983
ИТОГО:		9	

4. Информация о проведении ремонтных работ к новому учебному году:

№	вид ремонта	наименование работ	исполнитель
1	текущий	ремонт кровли	контракт
2	текущий	косметический ремонт	ОУ

Наличие потребности в проведении ремонта (перечислить):
ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт пола в музыкальном зале, ремонт крыльца.

5. Информация об организации учебного процесса:

5.1. Виды реализуемых образовательных программ:

* образовательная программа дошкольного образования	да
* адаптированная образовательная программа дошкольного образования	да
направленность адаптированной программы	для детей с нарушением зрения
* дополнительные общеразвивающие программы	да

5.2. Наличие локальных актов по организации образовательного процесса:

* Программа развития учреждения	имеется
* Образовательная программа	имеется
* План работы на 2024 - 2025 учебный год	имеется

5.3. Реализуемые дополнительные образовательные услуги:

№	направленность услуг	кол-во	охват (чел.)
1	техническая	0	0
2	естественнонаучная	0	0
3	физкультурно-спортивная	2	70
4	художественная	2	58
5	туристко-краеведческая	0	0
6	социально-гуманитарная	0	0
	ИТОГО:	4	128

5.4. Информация об укомплектованности Учреждения обучающимися:

а)	среднесписочная численность обучающихся				130
б)	численность выпускников в текущем году				31
в)	количество обучающих, подлежащих приему в текущем году				29
г)	количество групп по комплектованию				10
д)	количество обучающихся по комплектованию				132
е)	наполняемость групп:				
* группы раннего возраста -		групп			воспитанников
* первые младшие группы -	1	групп	10		воспитанников
* вторые младшие группы -	2	групп	22		воспитанников
* средние группы -	2	групп	27		воспитанников
* старшие группы -	2	групп	30		воспитанников
* подготовительные к школе группы -	2	групп	33		воспитанников
* разновозрастные группы -	1	групп	10		воспитанников
ИТОГО:	10	групп	132		воспитанников

6. Укомплектованность Учреждения штатами:

наименование групп шт. ед.	кол-во шт. ед.	кол-во чел.	кол-во вакансий
Административный персонал	3	3	0
Педагогический персонал	56,4	34	2
в том числе научных работников	0	0	0
Учебно-вспомогательный персонал	19,5	15	2
Обслуживающий персонал	15	8	0
ВСЕГО:	93,9	60	4

* сведения об отсутствии судимости работников учреждения (наличие справок о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования):

имеются на всех работников

7. Состояние материально-технической базы Учреждения и оснащенности

7.1. Общая информация о состоянии МТБ Учреждения:

* наличие сезонного акта осмотра здания (зданий)	имеется
* заключение по итогам осмотра здания (зданий)	удовлетворительное

Наличие документов по обследованию здания: отсутствует

Наличие потребности в проведении обследования здания: не требуется

7.2. Уровень доступности Учреждения.
7.2.1. Оценка уровня доступности Учреждения.

акт обследования объекта	имеется	от 28.09.2020
паспорт доступности объекта	имеется	30.08.2016
уровень доступности объекта	вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно	

7.2.2. Обеспечение архитектурной доступности Учреждения для маломобильных групп населения.

условия	наличие	оценка состояния
пандус	имеется	удовлетворительное
заниженный проезд через бордюр	отсутствует	
лифт (подъемник)	отсутствует	
санитарная комната	имеется	удовлетворительное
средства информации	имеется	удовлетворительное

7.3. Характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

наименование объекта	наличие	тип	емкость	оценка состояния
спортивный зал	имеется	приспособленный	20	удовлетворит.
актовый зал	имеется	типовой	30	удовлетворит.
музей	имеется	приспособленный	15	удовлетворит.
кабинет логопеда	имеется	приспособленный	5	удовлетворит.
кабинет психолога	имеется	приспособленный	5	удовлетворит.
5 кабинетов дефектолога	имеется	приспособленный	5	удовлетворит.
изостудия	имеется	приспособленный	20	удовлетворит.

* наличие актов обследования спортивного оборудования	от 23.05.2024, составлен
* наличие документов, подтверждающих разрешение	не требуется

7.4. Оснащенность образовательного процесса

наименование оборудования	оснащенность	оценка состояния	наличие
спортивное оборудование, инвентарь	достаточная	удовлетворительное	отсутствует
детская мебель	достаточная	удовлетворительное	отсутствует
игровое оборудование	достаточная	удовлетворительное	отсутствует
групповая мебель	достаточная	удовлетворительное	отсутствует
кабинетная мебель	достаточная	удовлетворительное	отсутствует
МАФ	достаточная	удовлетворительное	отсутствует

8. Информация о земельном участке, закрепленном за Учреждением

Кадастровый номер земельного участка: 18:26:020167:466 Площадь: 9 154,00 кв.м.

наименование объекта благоустройства	наличие	оценка состояния	наличие потребности в ремонте
контейнерная площадка	имеется	удовлетворительное	отсутствует
асфальтовое покрытие	имеется	частично не удовлетворительное	имеется

9. Медицинское обслуживание в Учреждении.

Медицинское обслуживание осуществляет - БУЗ УР «ГП № 8 МЗ УР»
Сведения о лицензии на медицинскую деятельность: ЛО-18-01-0007416 от 04.03.2020г.

9.1. Сведения о медицинских работниках

должность	режим работы	кол-во чел.	примечание
врач	вт с 12.30. до 16.12; чт. 8.00-12.00 (врач-педиатр)	1	договор с поликлиникой
врач	пн., ср. с 8.00 до 13.30 (врач-офтальмолог)	1	договор с поликлиникой
медицинская сестра	ежедневно 7.30 - 15.42 (медсестра по офтальмологии)	1	договор с поликлиникой
медицинская сестра	пн., чт. с 8.00. до 11.00, ср., пт. 15.00-16.00 (педиатрия)	1	договор с поликлиникой
ИТОГО:		4	

9.2. Информация о помещениях медицинского назначения:

наименование объекта	наличие	тип	емкость	оценка состояния
медицинский кабинет	имеется	типовой	3	удовлетворит.
процедурный кабинет	имеется	типовой	2	удовлетворит.
изолятор	имеется	приспособленный	2	удовлетворит.
кабинет врача-офтальмол	имеется	приспособленный	2	удовлетворит.
лечебный кабинет	имеется	приспособленный	15	удовлетворит.

9.3. Информация о прохождении обязательных медицинских осмотрах, вакцинации и др.

мероприятия	кол-во чел. (план)	кол-во чел. (факт)	% выполнения
Медицинский осмотр	60	60	100,00
Прохождение вакцинации	60	60	100,00
Психиатрическое освидетельствование (пед. персонал)	34	34	100,00
гигиеническая аттестация	60	60	100,00

Потребность в дополнительном оснащении медицинского кабинета имеется, яндекс-ссылка №3

10. Питание обучающихся

10.1. Показатели анализа качества питания:

Вид организации питания, организатор питания	пищеблок на сырье, Учреждение
Сведения об организаторе питания	ДОУ
Наличие утвержденного меню	двухнедельное, имеется
Наличие диетического меню	не требуется
Наличие программы производственного контроля	представлено
Ведение анализа меню	представлено
Выполнение требований к хранению продуктов	выполняются
Санитарное состояние пищеблока	удовлетворительное
Организация питьевого режима	организовано, кипяченая вода

Наличие договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция)	Муниципальный контракт № 2023/18668/255 от 04.12.2023 ООО "Дезпроф"
Организация работы в ФГИС "Меркурий"	проводится своевременно
Организация работы в ГИС МТ "Честный знак"	проводится своевременно

10.2. Оценка оснащения пищеблока, столового зала инвентарем и посудой

наименование оборудования	оснащенность	оценка состояния	наличие потребности
Технологическое оборудование	минимальная	удовлетворительное	имеется, яндекс-ссылка №4
Посуда пищеблока	достаточная	удовлетворительное	имеется, яндекс-ссылка №4
Столовая посуда	достаточная	удовлетворительное	имеется, яндекс-ссылка №4

11. Выполнение требований освещенности помещений

Выполнение требований к искусственному освещению	выполняются
Наличие энергосервисного контракта	контракт от 04.10.2021 № 2021/11733/255 ООО "ПЭК"
Информация о проведении замеров искусственного освещения	Протокол № 3392 от 08.06.2022г. ООО "СОТБИ"
Наличие светорегулируемых устройств в помещениях с использованием проецируемой светотехники	отсутствуют

12. Мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности

наименование мероприятия	отметка о выполнении	примечание, наличие потребности
наличие специализированной охраны	имеется	договор от 12.12.2023 г. № 2023/19664/255 , ООО ЧОО "Центр безопасности"
наличие системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (Росгвардии)	имеется	договор от 12.12.2023 г. № 5/1 ктс-683-2018, ФГКУ "УВО ВНГ России по УР"
оснащение охранной сигнализацией	отсутствует	имеется потребность
оснащение территории противотаранным устройством (средствами снижения скорости)	не требуется	
наличие контрольно-пропускного пункта (КПП)	не требуется	
наличие системы оповещения при совершении (наличии угрозы совершения) террористического акта	отсутствует	имеется потребность

наличие системы контроля доступом в ОУ, в т.ч. наличие турникетов, электромагнитных замков	имеется	Имеются 3 электромагнитных замка на 3 входах в здание по типу видеодомофона
наличие видеонаблюдения	имеется не в полном объеме	имеется потребность в модернизации и дооснащении
обеспечение требований по срокам хранения записи видеонаблюдения не менее 30 дней	имеется	
наличие металлоискателей (стационарных, ручных)	имеется	
наличие оборудованного помещения (поста) для охраны	имеется оборудованный пост охраны	
наличие на посту охраны стационарного телефона	имеется	
наличие наглядной информации о действиях при ЧС, в том числе террористическом акте	имеется	
наличие в открытом виде номеров телефонов экстренных служб	имеются	
наличие ограждения территории, его целостность	имеется целостное	
оснащение объекта системой наружного освещения	имеется на всей территории	
выполнение требований по хранению паспорта безопасности объекта	выполняются	

Наличие документов по организации антитеррористической защищенности объектов:

положения об организации внутриобъектового режима, порядок ознакомления	имеется, утверждено приказом по ОУ от 09.01.2023 г. № 20, ознакомление осуществляется под подпись
утвержденных алгоритмов действий при совершении (угрозе совершения) террористического акта	имеются, утверждены приказом по ОУ от 04.10.2022 г. № 85, ознакомление осуществляется под подпись
журнала регистрации посетителей ОУ	имеется
журнала выдачи ключей	имеется
журнала обхода территории, здания, складских и иных объектов	имеется
журнала регистрации транспортных средств, въезжающих на территорию	имеется
журнала проверки КТС	имеется

графика проведения учений и тренировок, в том числе документов по проведенным учениям и тренировкам	имеется, утвержден приказом по ОУ от 24.08.2023 г. № 67, документы по проведенным учениям и тренировкам имеются
приказа о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения	имеется, приказ от 09.01.2024 г. № 60, ознакомление осуществляется под подпись
документов, подтверждающих прохождение обучения ответственных лиц	имеется
плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардией	имеется, утвержден приказом по ОУ от 05.09.2023 г. № 74
плана по выполнению требований к антитеррористической защищенности объекта	имеется, утвержден приказом по ОУ от 13.05.2024 г. № 54

13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Результаты проведения проверки органами Государственного пожарного надзора	
Оснащение системой пожарной сигнализации (наличие, тип, состояние)	АПС; звуковое, световое извещение о пожаре - СОУЭ 3 типа; АПС и СОУЭ, исправны
обеспечение автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны	имеется
Оснащение противодымной защитой	отсутствует
Оценка состояния эвакуационных путей и выходов	обеспечивает безпрепятственную эвакуацию людей
Обеспечение подключения к ЕДДС	имеется
обеспечение подъезда пожарной техники к зданию	обеспечено
Наличие и соответствие поэтажных планов эвакуации людей	имеются
Проверка состояния электросети и заземления оборудования	проводилась, акт от 29.05.2024 г. № 67, ИП Братухин К.С.
Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, тренировок по действиям при пожаре	организовано

14. Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону

Тип отопительной системы	централизованное отопление
Информация о проведении гидравлических испытаний	проведено

15. Состояние инженерных коммуникаций, вентиляции Учреждения

Информация о системе вентиляции	естественная, приточно-вытяжная
Дата проведения мероприятий по очистке и обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции	специализированная очистка вентиляции, акт от 24.08.2023г. ООО "СД-Сервис"
Тип водоснабжения Учреждения	централизованное
Тип канализации Учреждения	централизованное

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 255"

к новому 2024-2025 учебному году ГОТОВО

III. Основные замечания и предложения комиссии по итогам приёмки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1.1. Имеется потребность в дооснащении медицинского кабинета в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".

1.2. Требуется ремонт асфальтового покрытия.

1.3.Требуется ремонт кровли, замена оконных блоков на ПВХ, ремонт крыльца.

1.4. Объект территории не оснащен: охранной сигнализацией, системой оповещения при совершении (наличии угрозы совершения) террористического акта.

1.5. Объект не обеспечен в полном объеме системой видеонаблюдения с учетом возможности обеспечения непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов.

1.6. Требуется оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (при проведении капитального ремонта или реконструкции).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до 01.10.2024 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем

в период с 02.10.2024 г. по 30.03.2025 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до 15.04.2025 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Гвоздкова Н.Г.

Заместитель председателя комиссии: _____ Коротаева С.А.

Члены комиссии: _____ Ленцова Е.Н.

_____ Чухванцева Н.Ю.

_____ Белых Э.В.

_____ Чистохина О.Н.

_____ Рогозина Т.Ю.

С актом ознакомлен (-а) и согласен (-на):
Заведующий: _____ Ехлакова Н.Н.